

SureColor SC-T5100M



Kompaktiškas, prieinamos kainos, didelio formato 36 colių spausdintuvas su integruotu skaitytuvu.

„SC-T5100M“ yra nesudėtingai prižiūrimas, paprastas naudoti, 3 funkcijų (spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo) įrenginys lengvai keičiamomis laikmenomis ir rašalu. Paprastas, patogiai valdomas, mažų matmenų įrenginys puikiai tiks beveik bet kioje darbo aplinkoje, be to, jį lengva transportuoti.

Daugiafunkcis

Šis 36 colių didelio formato spausdintuvas suprojektuotas atsižvelgiant į tikslumą ir preciziškumą. Lengvai spausdinkite ir nuskaitykite itin smulkias techninių, architektūrinių brėžinių, mažmeninės prekybos plakatų ir bendrųjų dokumentų detales. „SC-T5100M“ pasižymi integruotu 600 dpi CIS skaitytuvu, kuris tiksliai atkuria skirtingų formatų dokumentus (iki 2,7 m), juos saugiai siūnčia į įvairias paskirties vietas bei keičia originalių kopijų dydį.

Saugus nuskaitymas

„SC-T5100M“ palaiko failų duomenų šifravimą: vartotojai gali nuskaityti į failą, apsaugotą paštą arba serverį.

Rentabilus įrenginys

„Epson“ siūlo dviejų dydžių rašalo kasetes, pritaikytas pagal klientų poreikius: nesvarbu, ar tai mažos apimties atsitiktinis naudotojas, ar naudotojai, turintys didesnius gamybos poreikius. „SC-T5100M“ taip pat naudoja pigmento pagrindo rašalą, leidžiantį išlaikyti spalvų stabilumą, atsparumą vandeniui ir archyvinę kokybę.

Patikimas

Turi unikalią purkštukų tikrinimo technologiją (NVT), padedančią išvengti spausdinimo klaidų, ir apsaugos nuo dulkių technologiją. Nesvarbu, ar naudojate nuolat ar retkarčiais, kiekvienas spaudinys, nuskaitymas arba kopija bus tikrai tikslūs – kiekvieną kartą.

Palaikymas

„SC-T5100M“ palaiko „Epson Cloud Solution PORT“ platforma. Tai suteikia galimybę naudotojams stebėti įrangą iš kelių vietų arba stebėti kelis spausdintuvus iš vienos vietos, iš gamybos patalpų arba nuotoliniu būdu ir geriau valdyti.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Daugiafunkcis 36 colių techninis spausdintuvas**
3 funkcijų (spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo) sprendimas
- **Subtili ergonomiška konstrukcija**
Subtilios konstrukcijos, tinka daugumoj aplinkų
- **Valdymas ir našumas**
Epson Cloud Solution PORT
- **Prisijungimo galimybės**
Integruotos „Wi-Fi“, „AirPrint“, USB / LAN funkcijos
- **Apsauga**
Nuskaitykite užšifruotus duomenų failus į saugias vietas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TEHNIKA

Spausdinimo metodas	4 spalvų rašalinis spausdintuvas
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie
Rašalo technologija	Inchiostro a pigmenti, „Ultrachrome® XD2“

SPAUSDINIMAS

Spalvos	Matinė juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Minimalus lašo dydis	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Drukāšana no	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Purkštukų konfigūracija	800 Spalvos rašalo purkštukai
Spausdinimo skiriamoji geba	2.400 x 1.200 DPI

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 61,0 cm, 43,2 cm, 91,4 cm, A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 43,2 cm ritinys, 61,0 cm ritinys, 91,4 cm ritinys, A0
Automatinis dokumentų tiekuvos	Įprastinis (sumontuotas)
Printable Length	Roll 18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.500 g
Stacker capacity	50 Lapai

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	24 W, 11 W (ekonomiškas), 2 W (Parengties režimu), 0,2 W (išjungti)
Gaminio matmenys	1.268 x 696 x 974 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	54 kg
Mobilūs un mākoga drukāšanas pakalpojumi	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	„Cover Plus“ garantijos pratęsimai, 60,9 cm dokumentų įmautė (A1+ / 628 x 935 mm), Ritinių tiekimo velenas 91,4 cm

KITOS FUNKCIJOS

Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Vista“ (32 / 64 bit), „Windows XP“
Emuliacijos	PDF, TIFF, JPEG
Savybės	Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB, Purkštukų tikrinimo technologija, Automatinis lygiavimas (spausdinimas ir nuskaitymas), Pagalba ekrane
Jungtys	Liečia ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sāsaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dokumentų tiekuvos, Automatinė pjaustyklė, Automatinis perjungimas tarp priekio / galo, Popieriaus rulonai

SKYSTŪJŲ KRISTALŲ EKRAVAS IR ATMINTIES KORTELĖS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas
-------------	-----------------------------------

NUSKAITYMAS

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/- 0.2 % of vector length (whichever is greater)
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaitymas į USB įrenginį
Išvesties formatai	JPEG, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, Nuskaityti ir paversti į apsaugotą PDF, PDF/A, PDF multi
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
Šviesos šaltinis	Viengubas LED
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Optinė skiriamoji geba	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Nuskaitymo greitis	4,5 col./s (Vienspalvis 1,5 col./s (Spalvotas
Maximum scan length	2,7 m

SureColor SC-T5100M

ESAMI PRIEDAI

- Spindle Unit(s)
- AC cable
- Programinė įranga (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Maintenance box
- Garantijos dokumentas
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Atskiros rašalo kasetės

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

KOPIJAVIMAS

Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	99
Storis	0,5 mm

KITA

Garantija	24 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

SureColor SC-T5100M

ESAMI PRIEDAI

- Spindle Unit(s)
- AC cable
- Programinė įranga (CD)
- Pastatymo instrukcija
- Maintenance box
- Garantijos dokumentas
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Atskiros rašalo kasetės

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

SureColor SC-T5100M

● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 lapų	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 lapų	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 sheets	C13S041334

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ54301A0
Brūkšninis kodas	8715946696669
Kilmės šalis	Indonezija

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON[®]